



PRO i

Identifique os condutores e receba feedback ativo da condução para prevenir acidentes

O Driver Terminal PRO i foi concebido para ajudar-te a integrar os condutores nos processos de gestão de frotas. Com um ecrã tátil de 2,8 polegadas, o PRO i inclui todas as funcionalidades essenciais num único equipamento. Garanta a interação com os seus condutores, monitorize as operações diárias e cumpra com a normativa.

FUNCIONALIDADES



ID DE CONDUTOR

Os funcionários identificam-se através da leitura de um cartão RFID (Mifare/EM4100/Hitag)*. Este equipamento contém um alarme sonoro que lembra aos condutores a identificação através do cartão RFID. No fim da viagem, a sessão do condutor é terminada automaticamente para uma gestão do tempo de condução simplificada.



REGISTO DE QUILOMETRAGEM

Classifique cada viagem de acordo com a sua tipologia: modo trabalho, viagem de deslocação ou privado. Além disso, com um clique reduz o número de formulários a preencher pelos condutores.



TEMPOS DE TRABALHO

O acesso individual do condutor regista automaticamente as horas de trabalho, simplificando os processos de faturação e a conformidade regulamentar. Os condutores iniciam sessão com o RFID no dispositivo no momento em que começam a trabalhar e marcam a pausa ou o fim do dia de trabalho com um simples clique no ecrã.




FEEDBACK ATIVO DE CONDUÇÃO EM TEMPO REAL

O OptiDrive 360 permite-lhe implementar uma cultura de melhoria contínua do desempenho do condutor, com notificações visuais e sonoras durante a viagem. Os condutores recebem avisos em tempo real sobre travagens, mudanças de direção bruscas, mudanças de velocidade e tempo de ralenti. Isto permite-lhes melhorar imediatamente o seu estilo de condução.



MODO DE CONDUÇÃO

Durante a viagem, são apresentadas no ecrã informações relevantes como a duração, a distância e o consumo médio de combustível**. O ícone do estado de quilometragem do veículo (horas por dia / quilometragem diária / consumo médio de combustível) é apresentado no centro da grelha.



* Interfaces RFID: 13,56 MHz (em conformidade com a norma ISO14443A) - suporta protocolos como MIFARE Ultralight, MIFARE Classic, MIFARE SmartMX, MIFARE DESFire, MIFARE Plus, etc.; 125 kHz (Hitag/EM4100);

** É necessário o LCS 100 para obter indicadores de estilo de condução relacionados com o consumo de combustível.



VANTAGENS



AJUDE OS SEUS CONDUTORES A SEREM MAIS RESPONSÁVEIS

Conte com um registo de dados ajustável e consistente assim como feedback do estilo de condução em tempo real.



MELHORAR O CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO

Certifique-se de que os condutores fornecem os dados necessários para o cumprimento da normativa de forma regular e atempada. Ganhará uma visibilidade total e melhor sobre o cumprimento da regulamentação e as políticas da empresa.



REDUZA OS CUSTOS E AUMENTE A SEGURANÇA

Monitorize o consumo da frota, bem como os custos com as manutenções e com os seguros. Incentive a equipa a adotar hábitos de condução mais seguros.



MELHORE OS NÍVEIS DE SERVIÇO AO CLIENTE

Tire partido da integração com outro software, como sistemas de faturação, etc., poupe tempo e mantenha os seus clientes informados e atualizados.

PORQUÊ ESCOLHER O PRO i

DRIVER TERMINAL RENTÁVEL E REPLETO DE FUNCIONALIDADES A UM PREÇO ACESSÍVEL

- Oferece uma identificação obrigatória do condutor e notificações acústicas integradas.
- Porque só precisa das funcionalidades essenciais para equipar a sua frota.

RECOLHA DE DADOS E RELATÓRIOS PRECISOS

- Ecrã tátil a cores para uma rápida recolha de dados
- Sistema de relatórios e painéis de controlo potentes para uma tomada de decisões mais rápida e eficaz
- A vida útil mais longa do mercado Webfleet (certificação ISO 27.001)
- Integração com software de terceiros (por exemplo, faturação e gestão do tempo de trabalho)

REDUZ OS CUSTOS DO VEÍCULO E MELHORA A SEGURANÇA

- Ecrã de informações atrativo e de fácil utilização
- Formação dos condutores sobre um estilo de condução seguro e eficiente
- Reduz os custos de assistência e manutenção

DESTAQUES

O PRO i é um equipamento imprescindível para qualquer frota que necessite das funcionalidades essenciais.

Este Driver Terminal compacto inclui um ecrã tátil a cores de 2,8 polegadas. Não inclui navegação.

Pode ligá-lo ao seu LINK 710/740 e obter uma interface mais fácil de utilizar e ligá-lo ao sensor CAN (LCS100) para monitorizar o consumo de combustível.

ESPECIFICAÇÕES

Dimensões:
112,5 mm x 60 mm x 11,2 mm

Peso:
equipamento incluindo o cabo, 126 g

Ecrã: TFT/IPS transmissivo a cores -
320 x 240 pixels

Tensão de alimentação: 12 V/24 V
(mín. de 9 V, máx. de 30 V)

Temperatura de funcionamento:
-20 °C até +70 °C

Classe de proteção: IP 20



Let's drive business. Further.
webfleet.com

BRIDGESTONE
Solutions for your journey